

Камни и плиты из шамота

Плиты с пазом с двух сторон

Плиты с пазом с двух сторон – это плиты из шамота с пазами в виде трапеции по толщине стенки 60 мм. Эти плиты с пазом с двух сторон прекрасно подходят, прежде всего, для монтажа **потолка топочного пространства**. Преимущество их использования заключается в том, что благодаря «уплотнению лабиринта» (в паз в качестве уплотнения укладывается шамотный ригель) достигается дополнительная плотность и прочность. Благодаря ригелю такое соединение с геометрическим замыканием позволяет собрать потолок топочного пространства, состоящего из нескольких пластин и швов, без потери плотности и сцепления. Это прекрасное соединение для грубой керамики, если учесть её статическую прочность и устойчивость к изменениям температуры. Отсутствие сводчатой формы потолка топки одновременно исключает силы давления на боковые стенки, направленные наружу, возникающие при сводчатой конструкции.



Использование плит с пазом с двух сторон чрезвычайно облегчает также строительство **топок теплоёмких печей**. Большие форматы помогают сократить рабочее время, а соединение плит с геометрическим замыканием - создавать прочные долговечные топочные конструкции. Комбинация из 11 форматов плит с пазом с двух сторон позволяет реализовать почти любую высоту топочного пространства с подходящим по размерам отверстием для дверцы. Благодаря распиловке плит устанавливается нужная ширина и глубина топочного пространства.

Ассортимент плит с пазом с двух сторон от компании Wolfshöher Tonwerke


Артикул	Название	Длина x Ширина x Толщина в мм
2933	Плита с пазом с двух сторон	500 x 124 x 60
2934	Плита с пазом с двух сторон	600 x 124 x 60
2871	Опорный камень	600 x 124 x 60
2935	Плита с пазом с двух сторон	500 x 200 x 60
2936	Плита с пазом с двух сторон	600 x 200 x 60
2596	Перекрытие дверцы	756 x 200 x 60
2937	Плита с пазом с двух сторон	500 x 250 x 60
2938	Плита с пазом с двух сторон	600 x 250 x 60
1568	Плита с пазом с двух сторон	500 x 300 x 60
1569	Плита с пазом с двух сторон	600 x 300 x 60
1570	Плита с пазом с двух сторон	750 x 300 x 60




Плиты с пазом с двух сторон из шамота марки НВО+

Плиты с пазом с двух сторон	Необходимые ригели входят в объём поставки
	

Перекрытие для дверцы (из шамота марки НВО+ из плиты с пазом с двух сторон шириной 200 мм)

Артикул 2596 Перекрытие дверцы	Если Вы должны перекрыть вырез в кладке, предназначенный для дверцы топки, для вентиляционной решётки, или какого-то особого отверстия, Вам необходим специальный элемент.
756x200x60 мм	Перекрытие дверцы (из шамота марки НВО+) имеет длину, достаточную для всех случаев использования, которую всегда можно уменьшить. Высота и конструкция паза подходят к нашим новым камням с пазом и выступом толщиной 60 мм. В случае необходимости вместо стандартной плиты 200 мм можно использовать плиты с большей шириной. Вы также можете вырезать пазы в определённом месте камня вручную для улучшения углового соединения.
	

Решение по монтажу потолка топки при помощи опорного камня с двумя пазами

Артикул 2871 Опорный камень с двумя пазами	Если опорные камни установлены слева и справа, то установка (или замена) потолка топки возможна без каких-либо проблем. Свободно уложенные без раствора промежуточные плиты при очистке или замене поднимаются с одной стороны и вынимаются. До четырёх таких промежуточных плит, установленных друг над другом, без проблем можно достать через дверцу топки.
600x124x60 мм	Эти новые камни из шамота марки НВО+ представляют собой убедительное техническое решение для потолка топки и сокращают объём работ.
	



Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG
Wolfshöhe D-91233
Neunkirchen am Sand
Tel.: +49 9153 9262 0

Вольфсхойер Тонверке Гмб & Ко. КГ
Старокалужское шоссе д. 62
117630 г. Москва, Россия,
Тел/факс: +7 (495) 784 77 91

office@wolfshoehe.ru
info@wolfshoehe.de
www.wolfshoehe.de